

AFC



FABRICATION FRANCAISE

ARMOIRES FORTES DE SECURITE



Armoires H 1980 x L 100 x P 470
2 portes.



Comptoir H 1040 x L 1200 x P 470
2 portes.



Comptoir H 1040 x L 600 x P 470
1 porte.










Serrure à 3 disques
groupe I - 1 000 000
combinaisons. Serrure
silencieuse et intactable.



Serrure à clavier électronique.
1 million de combinaisons à
6 chiffres. Alimentation par 2
piles 9 v permettant 2 ans
d'utilisation à raison de 10
ouvertures par jour. Le
changement des piles
n'entraîne pas la perte de la
combinaison. Système de
blocage en cas d'erreur.



Serrure 3 compteurs gradués
de 0 à 21 et clé. 10 648
combinaisons.

	Gonds permettant l'encastrement des portes dans le corps de l'armoire à la fermeture.
	Pênes diamètre 20 mm et course 35 mm.
	Fond de l'armoire inarrachable.
	Clé à gorge double panneton prisonnière en position ouverte. 46 656 variures. 2 clés fournies.
	Système autobloquant des portes entre elles. La porte droite ne se ferme que lorsque la porte gauche est verrouillée en position fermée.
	Pli de tôle rendant la porte inarrachable en position fermée.
	Aménagement intérieur avec 6 rangs de dossiers suspendus. Réglage au pas de 25 mm.

CARACTERISTIQUES

- Tôle qualité laminée à froid Classe TC NF 36401 1^{er} choix.

Corps épaisseur	20/10 ^{ème} .
Façade port épaisseur	20/10 ^{ème}
Foncet intérieur porte	10/10 ^{ème}
Crémone diamètre	8 mm
Pênes diamètres	20 mm
course	35 mm
- Armoires métalliques soudées d'une excellent rigidité

PORTES

- Portes innarrachables et indégondables en position fermée.
- Pênes haut et bas sur chacune des portes
- Ouverture des portes à 180°

SERRURES

- 3 compteurs et clé
- A 3 disques groupe 1.
- Classe B serrure à disques groupe 1.
- A clavier électronique.

AMENAGEMENTS INTERIEURS

Tablettes dossiers suspendus (entraxe 330mm). Possibilité :

- De 6 rangées de dossiers suspendus en hauteurs 1980 (1 cadre et 5 tablettes intermédiaires),
- De 3 rangs en hauteur 1040 (1 cadre et 2 tablettes),
- Crémaillère au pas de 25 mm,
- Châssis télescopique sur glissières à billes,
- Plateau télescopique sur glissières à billes.

FINITION

Peinture poudre époxy cuite au four.

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES ET POIDS

Désignation	Dimensions Ext			Dimensions int.			Passage utile portes ouvertes à 180°		Capacité rangs DS	Poids kg
	H	L	P	H	L	P	H	L		
AFC 1200 2 portes	1980	1204	470	1908	1200	410	1840	1104	6	200
AFC 93 2 portes	1980	1004	470	1908	1000	410	1840	904	6	180
AFC 59 2 portes	1040	1204	470	968	1200	410	900	1104	3	100
AFC 30 1 porte	1040	605	470	968	600	410	900	504	3	60
AFC 115 2 portes	1980	1004	580	1908	1000	520	1840	904	3 étagères renforcées	200

NUANCIER

3 couleurs au choix :

GRIS PERLE (RAL 7035)

SABLE ARIZONA (RAL 1015)

NOIR (RAL 9005)



● ALGORIS ●

10 rue Léon Frot - 75011 PARIS - tél : 01 43 67 01 13- fax : 01 43 67 41 51

e-mail : algoris@algoris.fr - www.algoris.fr

Un catalogue de nos produits de sécurité est disponible sur simple demande.

Les informations contenues dans ce document peuvent être changées sans préavis. Algoris ne peut être tenue responsable d'éventuelles erreurs.