

Armoire Ventilée COOLIT

**Pour la protection des serveurs,
équipements électroniques etc..**



ALGORIS
VI COBIS

Tél : 33(0)1 43 67 01 13 - algoris@algoris.fr


Armoire Ventilée COOL T

(SERVER PROTECTOR)

Pour la protection des ordinateurs, serveurs, etc..

Existe en deux versions dont une pouvant recevoir les racks 19”.

5 tailles,
3 niveaux de ventilations,
4 types de serrures (dont classe B),
Aménagements spécifiques sur étude.



10 Cité Beauharnais - F 75011 PARIS - Fax 33(0)1 43 67 41 51
www.algoris.fr. SARL capital 7 622,45 € - SIRET 351484 55500047
TVA : FR 45 351 484 555

COOL /T (SERVER PROTECTOR)

Armoire forte de sécurité ventilée

De plus en plus d'informations vitales sont stockées dans les ordinateurs et le risque de sabotage avec des conséquences désastreuses est en augmentation. Le vol d'ordinateurs est en train de devenir l'un des éléments les plus recherchés dans le vol dans les bureaux de nos jours. L'armoire Cool/T fournit une protection nécessaire pour les PC et autres serveurs de réseaux.

Options :

COOL/T est disponible en 5 tailles chaque modèle ayant 3 niveaux de ventilation. Tous les modèles sont livrés avec des connexions électriques dont un système à l'intérieur de l'armoire et un passage de câbles.

Filtre à poussière :

L'une des causes des défaillances des ordinateurs est la poussière. L'armoire COOL/T avec ses filtres offre un environnement virtuellement libre de toute poussière. Les filtres sont amovibles et facilement nettoyables

Serrures :

En standard est avec une serrure à clé double panneton MAUER. Des combinaisons électronique ou mécaniques peuvent être installés à la place ou en plus.

CLASSE B : les armoires peuvent être équipées en classe B agréée SGDN (serrure S&G group I, compteur, délateur, etc)

Possibilité de câblage pour connexion à une alarme extérieure et kit DOCT.

Equipement intérieur :

Les armoires peuvent être équipées d'étagères fixes ou télescopiques réglables en hauteur sur crémaillère. Le poids supporté par chaque étagère est de 30 à 80 kg (modèle renforcé). Modèle pour clavier. Prises électriques intérieures : rail de 6.

Racks 19" pour serveurs dans les modèles profonds.

Passage de câble à l'arrière (**H 55 x L 80 mm**). Sur demande il peut être agrandi ou positionné en fonction d'un plancher technique.

Faible poids :

Les armoires COOL/T sont assez légères autorisant une livraison et une installation aisées. Ceci permet également de déplacer les ordinateurs dans l'armoire sans trop de manipulations. Une fixation au sol est prévue par 4 points.

Ventilation :

La ventilation dans une armoire COOL/T a un flux de 215L/seconde. Le bruit de la ventilation est inférieur à celui d'un PC placé sous un bureau. Le bruit maximum mesuré est en dessous de 45dBa.

Il y a 3 niveaux de ventilation :

- **Niveau A** : l'armoire est ventilée par les ouïes placées stratégiquement pour avoir la meilleure efficacité.
- **Niveau B** : l'armoire est équipée d'un ventilateur standard avec une puissance nominale de **750 W** et avec un thermostat contrôlant la température intérieure. **Capacité : 375 m3/h.**
- **Niveau C** : l'armoire est équipée d'un ventilateur standard d'une puissance nominale de **1500 w** avec un visualisateur de contrôle et la possibilité d'indiquer plusieurs températures ainsi que d'une alarme. **Capacité :750 m3/h.**

Références et dimensions : VERSION DE BASE /VERSION 19"


Modèle	Dimensions (HxLxP) mm + 55 mm poignée		Poids Kg (*)	Volume L
	Extérieures	Intérieures		
COOL 650	650 x 430 x 650	455 x 290 x 540	105	71
COOL 800	800 x 430 x 650	605 x 290 x 540	125	94
COOL 1000	1000 x 750 x 790	805 x 610 x 680	205	334
COOL 1600	1600 x 750 x 790	1405 x 610 x 680	285	593
COOL 1900	1900 x 750 x 790	1705 x 610 x 680	325	707
COOL 1000 19"	1000 x 750 x 1000	805 x 610 x 890	247	437
COOL 1600 19"	1600 x 750 x 1000	1405 x 610 x 890	350	762
COOL 1900 19"	1900 x 750 x 1000	1705 x 610 x 890	400	926
Etagère 30 kg 650/800	28 x 272 x 479			
Etagère 30 kg 1000/1600/1900	28 x 592 x 627			
Etagère 80 kg 650/800	28 x 272 x 479			
Etagère 80 kg 1000/1600/1900	28 x 592 x 627			
Etagère télescopique PM	50 x 226 x 472			
Etagère télescopique GM	50 x 547 x 620			
Etagère pour 19"	18 x 470 x 520			

(*) poids à vide



10 Cité Beauharnais - F 75011 PARIS - Fax 33(0)1 43 67 41 51
 www.algoris.fr. SARL capital 7 622,45 € - SIRET 351484 55500047
 TVA : FR 45 351 484 555

Modèle 650



COOL 1600 C




Thermostat /Alarme
Versions C




COOL 1900 C


Filtres anti poussière



Etagère 30/80 kg



Etagère télescopique



Tablette pour clavier /souris.






SERIE 19" MODELE 1000 C avec tous les aménagements spéciaux : serrure classe B, report alarme, kit DOCT.

Version classe B serrure à combinaison mécanique
Sargent et Greenleaf A2P.B / UL groupe 1 / réf. 8550
en plus de la clé (demande spécifique)



Compteur d'ouverture et option classe B : délateur.

Report Alarme et contact DOCT
Risques courants (détection / contact
d'ouverture)



10 Cité Beauharnais - F 75011 PARIS - Fax 33(0)1 43 67 41 51
www.algoris.fr - algoris@algoris.fr

Quelques références d'installations :

Banques :

ATOS (2) - BMS Moneo
Banque Accord (2) (groupe Auchan)
Caisse d'Epargne (3)
GIE Carte Bleue
NATEXIS -Banques Populaires
K... Bank

Entreprises :

Areva(1) "
CEA (Pierrelatte, Cadarache)
DBM
Institut Curie – Paris.
ONERA
SNECMA PROPULSION (Safran)
Technomar (Belgique)
THALES (15)

Administrations

Mairie de Serre Castets
Défense Nationale (DGA Strasbourg / Val de Reuil (3)/...)

Un catalogue de nos produits de sécurité est disponible sur simple demande.

Les informations données ci dessus sont à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis par le constructeur. Nous ne saurions être tenus pour responsable de ces modifications.



10 Cité Beauharnais - F 75011 PARIS - Fax 33(0)1 43 67 41 51
www.algoris.fr. - algoris@algoris.fr